

KOLMAG srl

Via V. Emanuele II, 137 - 35020 LEGNARO (Padova) - ITALY
Tel: +39.049.640458 Fax: +39.049.644750 e-mail: saomsrl@tin.it –
kolmagsrl@gmail.com



CNC WOODWORKING MACHINING CENTRES FOR WOOD, PLASTIC, METAL AND WOODWORKING PRESSES
CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO PER LEGNO, PLASTICA, METALLO E PRESSE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
CENTROS DE TRABAJO A CONTROL NUMÉRICO PARA MADERA, PLÁSTICA, METAL Y PRENSAS PARA EL MECANIZADO DE LA MADERA

PRESSE A MEMBRANE modèle **KOMBINAT**



KOLMAG srl

Via V. Emanuele II, 137 - 35020 LEGNARO (Padova) - ITALY
Tel: +39.049.640458 Fax: +39.049.644750 e-mail: saomsrl@tin.it –
kolmagsrl@gmail.com



CNC WOODWORKING MACHINING CENTRES FOR WOOD, PLASTIC, METAL AND WOODWORKING PRESSES
CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO PER LEGNO, PLASTICA, METALLO E PRESSE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
CENTROS DE TRABAJO A CONTROL NUMÉRICO PARA MADERA, PLÁSTICA, METAL Y PRENSAS PARA EL MECANIZADO DE LA MADERA

KOMBINAT KOLMAG PRESS MULTIFUNCION

La Presse *multifunctions* **KOMBINAT** è dédié à la petite y moyenne entreprise ou l'importance d'avoir une Presse extrêmement universelle et flexible est parfois indispensable pour faire face aux différentes demandes de production dans l'industrie.

- La Press **KOMBINAT KOLMAG** reflet parfaitement les exigences actuelles du marché couvrant une vaste gamme de travaux, depuis la nobilitation des panneaux en MDF o bien panneaux en aggloméré (comme aussi en OSB fin) avec plaquage bois et jusqu'à le recouvrement polimerique 3D.
La machine a la possibilité de travailler avec une ou bien deux membranes particulièrement en relation du type de travail désiré.
- La Presse **KOMBINAT KOLMAG** a été étudiée de manière de telle d'avoir une structure de bas sur la quelle pouvoir monter différents équipements et accessoires qu'en plus de réalise
- et les travaux sur-mentionnez permettre à cette machine de se transformer en presse a plateaux chauds et donc en **Presse traditionnelle a tous les effets**.
-

La machine est facilement componible y peut è être commandé aussi en version de base avec la possibilité de monter après les accessoires complémentaires.

La Presse **KOMBINAT KOLMAG** est construit en 4 différents modèles:

Presse **ML** avec bac inferior y Plat superieur rigidè.

Presse **MA** a membrane superieur y plat inferieur equipè dun sisteme a depression (nobilitation des panneaux en MDF avec PVC).

Presse **MLA2** avec deux coussins do pressage, inferieur et superieur, pour le recouvrement simultanè qui ont les deux cotes avec moulure.

Prensa **MLV** avec coussins inférieure et plateau rigide supérieure équipé d'une pompe a vide (nobilitation panneaux en MDF avec PVC).

KOLMAG srl

Via V. Emanuele II, 137 - 35020 LEGNARO (Padova) - ITALY
Tel: +39.049.640458 Fax: +39.049.644750 e-mail: saomsrl@tin.it –
kolmagsrl@gmail.com



CNC WOODWORKING MACHINING CENTRES FOR WOOD, PLASTIC, METAL AND WOODWORKING PRESSES
CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO PER LEGNO, PLASTICA, METALLO E PRESSE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
CENTROS DE TRABAJO A CONTROL NUMÉRICO PARA MADERA, PLÁSTICA, METAL Y PRENSAS PARA EL MECANIZADO DE LA MADERA

MODELE KOMBINAT	R	E	V	CHARACTERISTIONES DE PRESSAGE	DIMENSIONS UTILES 230 x 100	DIMENSIONS UTILES 280 x 100
ML Coussin inférieur					DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x1300x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x1300x2250h
ML Coussin inférieur	R			Chauffage	“	“
ML Coussin inférieur		E		coussin inf. extraible	DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x2600x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x2600x2250h
ML Coussin inférieur	R	E		Chauffage coussin inf. extraible	“	“
MA Membr. Supérieur			V		DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x1300x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x1300x2250h
MA Membr. Supérieur	R		V	Chauffage	“	“
MA Membr. Supérieur		E	V	Plateau inf. extraible	DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x2600x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x2600x2250h
MA Membr. Supérieur	R	E	V	Chauffage Plateau inf. extraible	“	“
MLA2 2 membranes					DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x1300x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x1300x2250h
MLA2 2 membranes	R			Chauffage	“	“
MLA2 2 membranes		E		Plateau inf. extraible	DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x2600x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x2600x2250h
MLA2 2 membranes	R	E		Chauffage Plateau inf. extraible	“	“
MLV Coussin inférieur			V		DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x1300x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x1300x2250h
MLV Coussin inférieur	R		V	Chauffage	“	“
MLV Coussin inférieur		E	V	Coussin inf. extraible	DIM. D'ENCOMBREMENT 3400x2600x2250h	DIM. D'ENCOMBREMENT 3900x2600x2250h
MLV Coussin inférieur	R	E	V	Chauffage Coussin inf. extraible	“	“

R=CHAUFFAGE PAR BOILER E=PLATEAU/COUSSIN EXTRAIBLE V=AVEC POMPE POUR LE VIDE